



Bezpečně až do oblak



Sklolaminátové žebříky

# Sklolaminátové žebříky

Sklolaminát – je materiál známý svou lehkostí, extrémní odolností, robustností a samozřejmě je nevodivý vůči elektřině.

## Maximální síla



Velice odolné a robustní žebříky, které jsou vyráběny ze sklolaminátu vám mohou nabídnout odolnost proti prohýbání a promáčkávání. Kvalita a jednoduchá údržba jsou charakteristiky sklolaminátu. Toto vše vám časem ušetří zbytečné nakupování nových žebříků.

## Maximální odolnost



Extrémně odolný vůči povětrnostním vlivům, sklolaminát nevsakuje vlhkost, není oslabován sluncem a nerezaví. Sklolaminát si udržuje svůj hladký povrch, proto jsou sklolaminátové žebříky vhodné i pro ty nejextrémnější stavební podmínky, ale i pro malíře nebo dekoratéry.

## Maximální bezpečnost



Sklolaminát je nevodivý vůči elektřině, takže je velice bezpečné jej používat při práci s elektřinou. Elektrikáři a další profesionálové by měli volit ke své práci sklolaminátové žebříky.

**Sklolaminát – Nejlepší možnost materiálu**

## ŘADY 716

**150kg** MAX. ZATÍŽENÍ  
(Zatížení zahrnuje uživatele, nástroje a materiál.)



EN131

### Sklolaminátové štafle



Tento žebřík je vybaven systémem Lock-in, který vám umožňuje připevnit specifické doplňky

Nevodivý sklolaminát - ideální pro práci s elektřinou

Protiskluzové nášlapy

Rozteč 298mm poskytuje pohodlné lezení po žebříku

Holster Top – Pracovní deska, dělaná na držení pracovních pomůcek a doplňků Lock-in

Polotrubkovité nýty poskytují pevné uchycení

Rozmetadlo ve tvaru H umožňuje ovládání jednou rukou a zvyšuje pevnost i stabilitu

Kombinace lisované výztuhy a podložky EDGE poskytují zvýšenou stabilitu a pevnost žebříku



Lock-in doplňky vám umožňují si upravit pracovní plochu podle vaší představy

Kombinace lisované výztuhy a podložky EDGE poskytují zvýšenou stabilitu a pevnost žebříku

## PROFESIONÁLNÍ A NEPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

### Specifikace

Styl	Číslo Produktu	Počet Nášlapů	Otevřená výška	Bezpečná pracovní výška	Váha
Štafle	7160418	4	1.12m (3'8")	2.04m (6'8")	6.79kg
	7160518	5	1.40m (4'7")	2.32m (7'7")	7.70kg
	7160618	6	1.67m (5'6")	2.59m (8'6")	8.80kg
	7160818	8	2.23m (7'4")	3.15m (10'4")	11.60kg
	7161018	10	2.79m (9'2")	3.70m (12'2")	16.50kg
	7161218	12	3.34m (10'12")	4.26m (14')	19.60kg

\*Bezpečná pracovní výška uvedena na základě průměrné výšky člověka (1.75m).

# Sklolaminátové štafle

## ŘADY 717

**150kg** MAX. ZATÍŽENÍ  
(Zatížení zahrnuje uživatele, nástroje a materiál.)



EN131

### Sklolaminátové štafle - platforma



Tento žebřík je vybaven systémem Lock-in, který vám umožňuje připevnit specifické doplňky

Holster Top – Pracovní deska, dělaná na držení pracovních pomůcek a doplňků

Lock-in

Nevodiví sklolaminát ideální pro práci s elektrinou

Polotrubkovité nýty poskytují pevné uchycení

Betelné rozmetadlo pro jednoduché skládání

Odlonná ocelová plošina - testováno přes 50 000 nášlapů se zatížením 150kg

Protiskluzové nášlapky

Rozteč 298mm poskytuje pohodlné lezení po žebříku

Model 7170418

Kombinace lisované výztuhy a podložky EDGE poskytují zvýšenou stabilitu a pevnost žebříku



Lock-in doplňky vám umožňují si upravit pracovní plochu podle vaší představy

Kombinace lisované výztuhy a podložky EDGE poskytují zvýšenou stabilitu a pevnost žebříku

### PROFESIONÁLNÍ A NEPROFESIONÁLNÍ

### POUŽITÍ

### Specifikace

Styl	Číslo Produktu	Počet Nášlapů	Platforma ve výšce	Bezpečná Pracovní výška	Váha
Platforma	7170218	2	0.47m (1'6")	2.22m (7'3")	6.43kg
	7170318	3	0.70m (2'3")	2.46m (8')	6.73kg
	7170418	4	0.93m (3')	2.68m (8'9")	9.15kg
	7170518	5	1.17m (3'10")	2.92m (9'7")	10.37kg
	7170618	6	1.40m (4'7")	3.15m (10'4")	11.75kg
	7170818	8	1.87m (6'1")	3.62m (11'10")	15.17kg
	7171018	10	2.33m (7'8")	4.08m (13'4")	18.13kg
7171218	12	2.80m (9'2")	4.55m (14'11")	21.20kg	

\*Bezpečná pracovní výška uvedena na základě průměrné výšky člověka (1.75m).



**Nádoba na Barvu & Vložka**



**Pracovní Kbelík**



**Nástrojový Kbelík**



## 79001

### Nádoba na barvu



Nádoba na barvu s rúčkou

- Zabudovaný magnet pro zajištění štětce
- Objem 1 litr
- Možnost použití s vložkou do nádoby

Číslo pro.	Kompatibilní
79001	Řada 716, Řada 717

## 79002

### Vložka do nádoby na barvu



- Zjednodušuje úklid
- Balení 4 ks

Číslo pro.	Kompatibilní
79002	79001

## 79003

### Pracovní Kbelík



Zvětšete si úložiště žebříku a pracovní plochu

- Skvělé pro všechny profese - elektrikářské, údržbářské, instalátérské stavební práce
- Zabudovaný držák na metr, šroubováky
- Kovová ruka na pohodlné přenášení
- Speciální držáky na zachycení trubek
- Nosnost 11 kg

Číslo pro.	Kompatibilní
79003	Řada 716, Řada 717

## 79004

### Nástrojový Kbelík



Zvětšete si pracovní plochu

- Ideální při práci na stavbě i pro domácnost
- Zabudovaný systém Lock-in pro rozšíření o Nádobu na barvu, Provazový držák, Hákový držák
- Ideální pro mokré nebo suché aplikace
- Objem až 4,5 litrů a nosnost do 11 kg

Číslo pro.	Kompatibilní
79004	Řada 716, Řada 717

# UPRAVTE SI PRACOVNÍ PLOCHU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV



Pracovní úložný **Box-  
dělený**



Hákový **Držák**



Provazový **Držák**



## 79005

Pracovní úložný **Box-  
dělený**



Vhodný pro organizaci malých a specifických předmětů

- Rozdělení na 4 díly pro organizaci menších předmětů
- Obsahuje držáky pro šroubováky, kleště, nože, utěrky a podobně
- Zabudovaný hák pro větší pohodlí
- Součástí je další nádstavec Lock-in, který vám umožňuje připojení dalších Lock-in doplňků

Číslo pro.	Kompatibilní
79005	Řada 716, Řada 717

## 79006

Hákový **Držák**



Vhodný k uspořádání kabelů

- Uspořádání prodlužovací šňůry, vzduchové hadice, zahradní hadice, stříkačky barev, elektrických kabelů nebo projektových materiálů

Číslo pro.	Kompatibilní
79006	Řada 716, Řada 717 79004, 79005

## 79007

Provazový **Držák**



Zabezpečuje nářadí před pádem

- Jednoduché zapojení do systému Lock-in
- Balení obsahuje hák za opasek a 2 lasa

Číslo pro.	Kompatibilní
79007	Řada 716, Řada 717 79004, 79005

# ŘADY 774


**150kg** MAX. ZATÍŽENÍ  
(Zatížení zahrnuje uživatele, nástroje a materiál.)



SKLOLAMINÁTOVÝ PRODLUŽOVACÍ ŽEBŘÍK - ALFLO UTILITY DOUBLE



Exklusivní systém  
ALFLO – zabraňuje  
kroucení žebříku



## Specifikace

Číslo produktu	Sekce x Náslapy	Délka - uzavřený	Délka - roztažený	Bezpečná pracovní výška	Váha
77425BR	2 x 8	2.45m (8')	3.90m (12'10")	4.48m (14'8")	15.9kg
77431BR	2 x 10	3.03m (9'11")	5.06m (16'7")	5.60m (18'4")	19.3kg
77435BR	2 x 12	3.61m (11'10")	6.22m (20'5")	6.72m (22'1")	22.5kg
77445BR	2 x 15	4.48m (14'8")	7.96m (27'7")	8.40m (27'7")	28.7kg
77450BR	2 x 16	4.77m (15'8")	8.54m (28'7")	8.96m (29'5")	30.7kg

\*Bezpečná pracovní výška uvedena na základě průměrné výšky člověka (1.75m).

# ŘADY 775


**150kg** MAX. ZATÍŽENÍ  
(Zatížení zahrnuje uživatele, nástroje a materiál.)



SKLOLAMINÁTOVÝ PRODLUŽOVACÍ ŽEBŘÍK - ALFLO TRADE DOUBLE



Exklusivní systém  
ALFLO – zabráňuje  
kroucení žebříku



## Specifikace

Číslo produktu	Sekce x Náslapy	Délka - uzavřený	Délka - roztažený	Bezpečná pracovní výška	Váha
77525	2 x 8	2.45m (8')	3.90m (12'10")	4.48m (14'8")	14.5kg
77531	2 x 10	3.03m (9'11")	5.06m (16'7")	5.60m (18'4")	17.2kg
77535	2 x 12	3.61m (11'10")	6.22m (20'5")	6.72m (22'1")	20.1kg
77539	2 x 13	3.90m (12'10")	6.80m (22'4")	7.28m (23'11")	24.7kg
77545	2 x 15	4.48m (14'8")	7.96m (26'1")	8.40m (27'7")	28.4kg

\*Bezpečná pracovní výška uvedena na základě průměrné výšky člověka (1.75m).